



I varje vaxkaka är ett av talen **summan** av två andra. Ringa in det och skriv additionen.

Namn _____

Datum _____

Tid _____

1

 $____ + ____ = ____$

2

 $____ + ____ = ____$

3

 $____ + ____ = ____$

4

 $____ + ____ = ____$

5

 $____ + ____ = ____$

6

 $____ + ____ = ____$

7

 $____ + ____ = ____$

8

 $____ + ____ = ____$

9

 $____ + ____ = ____$

10

 $____ + ____ = ____$

11

 $____ + ____ = ____$

12

 $____ + ____ = ____$



I varje vaxkaka är ett av talen **produkten** av två andra. Ringa in det och skriv multiplikationen.

Namn _____

Datum _____

Tid _____

1



____ . ____ = ____

2



____ . ____ = ____

3



____ . ____ = ____

4



____ . ____ = ____

5



____ . ____ = ____

6



____ . ____ = ____

7



____ . ____ = ____

8



____ . ____ = ____

9



____ . ____ = ____

10



____ . ____ = ____

11



____ . ____ = ____

12



____ . ____ = ____



Addition upp till 20

1. $6 + 1 = 7$

2. $8 + 2 = 10$

3. $17 + 3 = 20$

4. $7 + 3 = 10$

5. $12 + 1 = 13$

6. $3 + 10 = 13$

7. $6 + 14 = 20$

8. $6 + 10 = 16$

9. $17 + 2 = 19$

10. $1 + 7 = 8$

11. $1 + 6 = 7$

12. $5 + 6 = 11$

Multiplikationstabellen

1. $6 \cdot 4 = 24$

2. $4 \cdot 2 = 8$

3. $3 \cdot 6 = 18$

4. $3 \cdot 5 = 15$

5. $5 \cdot 6 = 30$

6. $3 \cdot 5 = 15$

7. $5 \cdot 6 = 30$

8. $3 \cdot 2 = 6$

9. $2 \cdot 2 = 4$

10. $2 \cdot 6 = 12$

11. $3 \cdot 6 = 18$

12. $6 \cdot 6 = 36$

Så kan du använda pusslen i klassen

- Visa en vaxkaka på tavlan som uppvärmning i två minuter och fråga eleverna hur de hittade talet.
- Låt klassen lösa ett blad på tid, och låt sedan varje elev försöka slå sin egen tid veckan efter.
- Be eleverna göra en egen vaxkaka som en kompis får lösa.



Fler pussel med biet Indie. Spela gratis på sv.beequation.com, eller leta upp Beequation Kids i mobilen eller surfplattan: ingen reklam, ingen datainsamling och ingen klocka att tävla mot.